

Lite-Ex® PL 30

ÜBERTRIFFT ALLE BISHERIGEN LED TASCHENLAMPEN AUF DEM MARKT.

Die Lite-Ex® PL 30 ist eine leistungsstarke und sehr helle LED-Lampe für den täglichen Einsatz in der rauen Industrieumgebung. Die eingebaute 3 Watt LED wird über 3 LR14 Batterien versorgt und ermöglicht stundenlanges Arbeiten bei hellstem Licht.

Durch das ergonomisch gestaltete, anti-statische Kunststoffgehäuse liegt die Lampe jederzeit gut in der Hand und bietet optimale Abrutschsicherheit. Die hohe IP-Schutzart von IP65 bietet Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser. Ein Einsatz bei rauen Bedingungen stellt so kein Problem dar.

Sensationell ist auch der Einschaltmechanismus - die Lampe wird über einen stabilen Drehring eingeschaltet. Damit entfallen lästige Störungen und Reparaturen an einem defekten Schalter und ersparen dem Anwender Zeit und Geld.

EINSCHALTEN - DREHEN - LOSLEUCHTEN

Der anwenderfreundliche Einschaltmechanismus vereinfacht die Handhabung.

Lite-Ex® PL 30

LED TASCHENLAMPE FÜR ZONE 0 / 20

ROBUST UND HELL

- Zone 0 / 20
- 1x Hochleistungs LED (3 Watt)
- 6.000 Lux (1m)
- Einschaltring
- Robustes Gehäuse
- Hohe IP-Schutzart IP65
- Membranventil zum Druckausgleich

LIEFERUMFANG

- Lite-Ex® PL 30
- Batterien
- Handschlaufe
- Bedienungsanleitung
- Ex-Zertifikat
- EG-Konformitätserklärung



product
design
award

2007



30 LEISTUNG TRIFFT AWARD

ZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER	PRODUKTBESCHREIBUNG
	A0002055 	Lederholster
	ET002055 	Dichtungssatz
	ET002056 	Ersatzscheibe
	ET002059 	Drehring



TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur	-20 °C ... +50 °C
Lagertemperatur	-30 °C + 60 °C (ohne Batterien)
Stromversorgung	3x LR 14 (typgeprüft)
Leuchtmittel	1x 3 Watt LED
Leuchtkraft	6.000 Lux (1 m Abstand)
Lichtstrom	135 Lumen
Betriebsdauer	> 48 h (Dauerbetrieb)
Abmessungen	ca. 220 mm x 55/42 mm (L x Ø)
Gewicht	ca. 530 g
IP-Schutzart	IP65
ESD-Schutz	Antistatisches Gehäuse
CE-Kennzeichnung	CE 0102

ZERTIFIZIERUNG

ATEX



Ⓢ II 1 G Ex ia op is IIC T4
Ⓢ II 1 D iaD 20 T 130°C

IECEX



Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T130°C Da IP65

Europa

Deutschland (Hauptniederlassung) ¹

ecom instruments GmbH
Industriestraße 2
97959 Assamstadt
Phone +49 62 94 42 24-0
Fax +49 62 94 42 24-100
sales@ecom-ex.com

¹ ebenfalls zuständig für Österreich

ecom Benelux ²

ecom instruments BV
Watertoren 45c
3247 CL Dirksland, Netherlands
Phone +31 1 87 60 59 16
Fax +31 1 87 60 33 47
info.nl@ecom-ex.com

² ebenfalls zuständig für Belgien und
Luxemburg

Frankreich ³

ecom Nied sarl
4 Rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim
Phone +33 3 88 76 46 84
Fax +33 3 88 76 02 85
info.fr@ecom-ex.com

³ ebenfalls zuständig für Algerien,
Ägypten, Marokko, Libyen und Tunesien

Italien

ecom instruments srl
Via Gandhi, 15 Galleria
20017 Rho (MI)
Phone +39 02 93 90 92 16
Fax +39 02 93 90 62 97
info.it@ecom-ex.com

Schweiz

ecom instruments GmbH
Merkurstraße 2
6210 Sursee
Phone +41 4 19 21 60 00
Fax +41 4 19 22 00 08
info.ch@ecom-ex.com

Vereinigtes Königreich

ecom instruments ltd
A310, The Wilton Centre,
Redcar, TS10 4RF
United Kingdom
Phone +44 1642 46 54 00
Fax +44 1642 46 54 02
info.uk@ecom-ex.com

Naher Osten

ecom instruments fze
P.O. Box 8918
Saif-Zone, Sharjah, UAE
Phone +971 6 5 57 34 30
Fax +971 6 5 57 34 31
info.uae@ecom-ex.com

Amerika

USA

ecom instruments Inc.
1779 Westborough Drive, Suite 102
Katy, Texas 77449
Phone +1 281 496 59 30
Fax +1 281 496 23 21
info.us@ecom-ex.com

Asien

China

ecom instruments GmbH
Beijing Office
Room 11-C, CITIC Building Tower A 19
No.19 Jianguomenwai Dajie, Choyang District
Beijing 100004
Phone +86 1 08 52 61 81 76 01
Fax +86 1 08 52 61 43 6
info.cn@ecom-ex.com

Südostasien

ecom instruments (SEA) Pte Ltd.
12 Arumugam Road
#05-11 Lion Building B
Singapore 409958
Phone +65 61 00 33 29
Fax +65 63 99 33 29
info.sg@ecom-ex.com

